

*cadre

Typenliste 2019

gültig ab 1. Juni 2019



Ausführungskombinationen

Korpus- und Frontelemente sind bei allen Ausführungen weiß.
Grau gekennzeichnete Flächen werden in Applikationsfarbe geliefert.



Produktbeschreibung:

- Modernes, junges Wohnen
- Schreibtischplatte: 22 mm, ABS Kante
- Korpusstärke: 16 mm
- Frontstärke: 19/22 mm, ABS Kante
- E.-Boden u. Bodenstärke: 19/22 mm
- Beschläge aus Metall
- Metall-Topfbänder mit 110 Grad Öffnungswinkel
- Lichtelemente mit CE Kennzeichnung
- Schubkastenzargen in Textilstruktur grau

Informationen zur Matratze:

- Polsterung Kaltschaum RG 40, mit 200 g Watte verstept
- Bezug einseitig, Polyesterwebstoff anthrazit
- Härtegrad 3

Ausführung	Farbapplikationen*	RAL (Frontleisten)
9050	Anthrazit	7024
9070	Votan Eiche Nachbildung	-

Die Farbtöne entsprechen ungefähr den angegebenen RAL-Tönen.
E.-Böden = Einlegeböden, Böden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar.

* Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig

Betten	Liegenbett mit Farb-Applikation am Fußteil (ohne Lattenrost und Auflage)				Liegenbett mit Metall-Winkelfuß in Weiß (ohne Lattenrost und Auflage)				Bettkonsole 1 offenes Fach 1 Schubkasten
	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	
Bettseitenhöhe: 42 cm									
Liegefläche in cm:	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	
Maße in cm: B. H. T.	97,6 42,6 / 64,1 204,4	107,6 42,6 / 64,1 204,4	127,6 42,6 / 64,1 204,4	147,6 42,6 / 64,1 204,4	97,6 42,6 / 64,1 205,0	107,6 42,6 / 64,1 205,0	127,6 42,6 / 64,1 205,0	147,6 42,6 / 64,1 205,0	50,0 37,6 34,7
Best.-Nr.:	079	080	081	082	089	090	091	092	211
Preis für alle Ausf.									

**Bettkopfteil-
paneel und
Kopfteil**

Kopfteilpaneel für Liegenbetten, links und rechts verwendbar

Abb.: Art.-Nr. 095 + Art.-Nr. 081/Nr. 091

Kopfteil für Liegenbetten

H. 21 cm

Abb.: Art.-Nr. 086 + Art.-Nr. 081/Art.-Nr. 091

H. 85,2 cm

Geeignet für Betten mit Liegefläche in cm:	90 - 140				90 - 140				
	90	100	120	140	90	100	120	140	
Maße in cm: B. H. T.	160,0 75,0 1,9	107,6 49,7 6,5	127,6 49,7 6,5	147,6 49,7 6,5	97,6 49,7 6,5	107,6 49,7 6,5	127,6 49,7 6,5	147,6 49,7 6,5	
Best.-Nr.:	095	084	085	086	087				
Preis für alle Ausf.									

**Betten und
Bettkonsolen**

Bettsofa ausziehbar zum Doppelbett, mit Liegefläche bis zu 180 x 200, inklusive variablem Lattenrost, ohne Auflage
Min. Matratzenhöhe: 16 cm, Max. Matratzenhöhe: 19 cm


Matratze für Bettsofa, mit strapazierfähigem, abnehmbarem Polyesterbezug in Anthrazit, ideal nutzbar als Rückenlehne, Sitzfläche und Liegefläche im Bettsofa
Anwendungsbeispiel mit Art.-Nr. W90 und 2 x Art.-Nr. 960:

Bettkastenelement mit Klappe für Bettsofa, Verwendung: Stauraum für Bettzeug, Ablage für Laptop etc.

Liegefläche in cm:	90 x 200 - 180 x 200			90 x 200 - 180 x 200		Weiß	Anthrazit
	Komplett Weiß	Komplett Anthrazit	Korpus Weiß Applikation in Votan Eiche	Matratze mit Polyesterbezug in Anthrazit	Mehr Informationen zur Matratze finden Sie in der Produktbeschreibung.		
Farbkombination:							
Maße in cm: B. H. T.	116,4 - 196,4 42,0 / 73,5 (ohne Auflage) 204,4			90,0 16,0 200,0		116,4 44,4 50,0	
Best.-Nr.:	W90	A90	V90	960		W93	A93
Preis für alle Ausf.							


**Betten-
Zubehör**

Bett Schubkasten für Wannen-
/Liegenbett und Bettsofa,
weiß, Front wie Art.-Nr.




Weiß Anthrazit Votan Eiche


LED-Bettunterseitenleuchte
für Liegenbett, Sensorschalter
inkl. Trafo – Weißlicht,
Eurostecker (flach)



LED-Beleuchtung
Weißlicht inkl. Trafo
und Schalter,
Eurostecker (flach)



LED-Flexleuchte
Weißlicht inkl.
Trafo u. Schalter,
Eurostecker (flach)
(Verschraubung
hinter Möbelteilen)




USB-Steckdose
(Typ A Buchse) inkl. Trafo
zum Betreiben/Aufladen
von Geräten, mit USB-
Schnittstelle 5 V, 2,1 A,
Kabellänge 3,70 m,
Eurostecker (flach),
flexibel montierbar
z.B.: am Bettkopfteil




Maße in cm:	B. H. T.	120,0 20,6 80,0			1 Leuchte (Selbstmontage) 0,9 Watt ◆	1 Leuchte (Selbstmontage) 4,3 Watt ◆	1 Leuchte (Selbstmontage) 1,5 Watt ◆	3,0 1,4 4,5
Best.-Nr.:		W61	A61	V61	952	953	954	956
Preis für alle Ausf.								

**Kleiderschränke
und Zubehör**


Kleiderschrank
2-türig,
2 E.-Böden,
1 Kleiderstange




Kleiderschrank
2-türig,
1 Mittelseite
7 E.-Böden,
1 Kleiderstange




Kleiderschrank
3-türig,
1 Mittelseite,
7 E.-Böden,
1 Kleiderstange




Kleiderschrank
3-türig,
1 Mitteltür mit Spiegel,
1 Mittelseite,
7 E.-Böden,
1 Kleiderstange



Kleiderschrank
4-türig,
1 Mittelseite,
4 E.-Böden,
2 Kleiderstangen




Kranzleiste für
Kleiderschränke




Maße in cm:	B. H. T.	101,3 213,6 59,6	126,3 213,6 59,6	151,3 213,6 59,6	151,3 213,6 59,6	201,3 213,6 59,6	101,3 1,9 60,3	126,3 1,9 60,3	151,3 1,9 60,3	201,3 1,9 60,3
Best.-Nr.:		025	026	027	028	029	930	931	932	933
Preis für alle Ausf.										

**Kleiderschränke
und Zubehör**


Kranzleiste für Kleiderschränke,
inkl. LED- Beleuchtung inkl. Trafo
und Fußschalter – Weißlicht,
Eurostecker (flach) ◆




Innenspiegel für
6-Raster-Türen
(werkseits
montiert)




Einlegeböden



Wäscheinteilung
für 025, 027, 028
und 029



Einbau-Schubkasten
für Kleiderschrank,
2 Schubkästen, weiß



◆ Informationen zur
Energieeffizienz:
[www.roehr-bush.de/
service/energielabel](http://www.roehr-bush.de/service/energielabel)

Maße in cm:	B. H. T.	101,3 1,9 62,9	126,3 1,9 62,9	151,3 1,9 62,9	201,3 1,9 62,9	23,5 173,0 0,3	48,1 2,2 54,0	98,1 2,2 54,0	73,1 2,2 54,0	98,1 138,4 54,0	48,1 38,1 49,6	98,1 38,1 49,6
Best.-Nr.:		940	941	942	943	979	E36	E35	E34	068	K10	K12
Preis für alle Ausf.												

**Eckkleider-
schränke und
Zubehör**

Eckkleiderschrank mit Drehtür und Regal,
1 Kleiderstange, Innen: Regal mit 5 Böden fest (A)
und 2 Einlegeböden

Abb.: K15 l.






Abb.: K16 r.




Innenspiegel für
Regalrückwand
K15 und K16








Einbau-Schubkasten,
weiß für Eckkleiderschrank
K15 und K16














LED-Beleuchtung
für Eckkleiderschrank K15 und
K16 mit Bewegungssensor,
inkl. Zuleitung, Trafo und Schalter,
Eurostecker (flach)








Maße in cm:	B. H. T.	126,3 214,8 132,4			23,5 173,0 0,3	50,0 33,2 33,3	◆2,7 Watt
Best.-Nr.:		K16 r. K15 l.			980	K09	955
Preis für alle Ausf.							





Stauraum- elemente	Stauraumelement offen mit Rückwand 1 Boden	Stauraumelement 1 Tür 1 Boden Abb.: 230 r.	Sideboard auf Sockelfüßen 2 Türen 2 Böden	Sideboard auf Sockelfüßen 2 Türen, 2 Mittelseiten, 2 Schubkästen, 4 Böden	Tür-Softschließung 1 Satz (=2 Stück) Eigenmontage, bis 3 Raster ist 1 Dämpfer, bei 4-6 Raster sind 2 Dämpfer pro Tür erforderlich
					
Maße in cm:	B. 50,0 H. 72,8 T. 32,8	50,0 72,8 34,7	100,0 111,4 44,3	150,0 111,4 44,3	Preis für 2 Stück
Best.-Nr.:	200	230 r. 231 l.	350	360	971
Preis für alle Ausf.					

Stauraum- elemente	Anbauteil 1 Tür 3 Böden Abb.: 430 r.	Anstellwange für 143,2 cm Anbauteile	Anbauteil 1 Tür 4 Böden Abb.: 630 r.	Anbauteil 1 Vitrinentür (Klarglas) 4 Glasböden Abb.: 620 r.	Anstellwange für 178,5 cm hohe Anbauteile
					
Maße in cm:	B. 50,0 H. 143,2 T. 35,0	2,2 148,2 36,0	50,0 178,4 35,0	50,0 178,4 35,0	2,2 183,4 36,0
Best.-Nr.:	430 r. 431 l.	410	630 r. 631 l.	620 r. 621 l.	610
Preis für alle Ausf.					

Medien- elemente	Medienelement inkl. Kabelmanagement, 1 Auszug, 3 offene Fächer	Medienelement Art.-Nr. 180 inkl. Aufsatz mit 2 offenen Fächern und Kabelmanagement	Kombinationsbeispiele: Aufsatz ist rechts oder links montierbar:  Abb.: Montage rechts  Abb.: Montage links Aufsatz ist flexibel positionierbar:  B. 125 cm  B. 200 cm
			
Maße in cm:	B. 100,0 H. 38,2 T. 46,0	125,0 - 200,0 58,3 46,0/Aufsatz-Tiefe: 30,0	
Best.-Nr.:	180	185	
Preis für alle Ausf.			

Beleuchtung ◆ Informationen zur Energieeffizienz: www.roehr-bush.de/ service/energielabel	LED-Flexleuchte Weißlicht inkl. Trafo und Schalter, Eurostecker (flach), (Verschraubung hinter Möbelteilen)	LED-Fachbeleuchtung Weißlicht, Montage unter Böden, in offene Fächer, inkl. 2 m Zuleitung (Trafo Nr. 929 separat mitbestellen)	LED-Trafo inkl. Fußschalter, 4,5 m Zuleitung, Eurostecker (flach), max. Belastung beachten!
			
Maße in cm:	1,5 Watt ◆ zur Selbstmontage 1 Stück	4 Watt ◆ zur Selbstmontage 1 Stück	bis max. 15 Watt
Best.-Nr.:	954	951	929
Preis für alle Ausf.			

Zubehör	Wandboard mit Klemmhalter Belastung max. 15 kg				Panelregal	
						
Maße in cm:	B. H. T.	50,0 2,2 25,0	75,0 2,2 25,0	100,0 2,2 25,0	125,0 2,2 25,0	75,0 213,6 31,9
Best.-Nr.:		905	906	907	908	691
Preis für alle Ausf.						


Schreibtische	Schreibtisch, komplett in Weiß mit Metall C-Fuß, höhenverstellbar: 67-84 cm	Rollcontainer, komplett in Weiß, 3 Schubkästen	Eckschreibtisch, komplett in Weiß mit Paneelrückwand und Regal (inkl. 2 Metallhaken, weiß)	Beispielkombination Bestehend aus Art.-Nr.: 072 + 631
				
Maße in cm:	B. H. T.	120,0 67,0-84,0 75,0	42,7 54,2 60,0	140,0 108,8 / Schreibtischplattenhöhe: 72,9 111,6
Best.-Nr.:		010	232	072 r. 071 l.
Preis für alle Ausf.				

Schreibtische	PC-Schreibtisch 1 Container mit 2 Schubkästen, 1 Container für PC-Tower
	
Maße in cm:	B. H. T.
	140,0 72,6 70,0
Best.-Nr.:	048
Preis für alle Ausf.	

Sonderanfertigungen

Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer Liste **Maßanfertigung Junge Möbel**. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail oder ein Fax mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.

Beispiele:



Breiten-/ Höhen- /Tiefenkürzung

Sonderlänge 190 cm / 210 cm / 220 cm



Röhr-Bush GmbH & Co. KG

Dammstraße 32 | 33397 Rietberg
Fon + 49 2944 981-0 | Fax + 49 2944 981-310
info@roehr-bush.de | www.roehr-bush.de