

☀ cadre.plus

Typenliste 2019

gültig ab 1. Juni 2019



Ausführungskombinationen

Korpus- und Frontelemente sind bei allen Ausführungen Anthrazit. Grau gekennzeichnete Flächen werden in Applikationsfarbe geliefert.



Ausführung	Korpus und Front	Farbapplikationen
5070	Anthrazit	Votan Eiche Nachbildung

Produktbeschreibung:

- Modernes, junges Wohnen
- Applikationen in 1 Farbe
- Schreibtischplattenstärke: 22 mm, ABS-Kante
- Korpusstärke: 16 mm
- Frontstärke: 19/22 mm, ABS-Kante
- E.-Boden u. Bodenstärke: 16/22 mm
- Beschläge aus Metall
- Metall-Topfbänder mit 110 Grad Öffnungswinkel
- Lichtelemente mit CE Kennzeichnung
- Schubkastenzargen in Textilstruktur Grau
- Schubkästen mit Rollschubführung
- Rollcontainer mit Unterflurauszug

Reling-Griff, Anthrazit



Informationen zur Matratze:

- Polsterung Kaltschaum RG 40, mit 200 g Watte versteppt
- Bezug einseitig, Polyesterwebstoff Anthrazit
- Härtegrad 3

E.-Böden = Einlegeböden, Böden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar.

Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig


Betten	Liegenbett mit Farb-Applikation am Fußteil (ohne Lattenrost und Auflage)				Liegenbett mit Metall-Winkelfuß in Anthrazit (ohne Lattenrost und Auflage)				Bettkonsole 1 offenes Fach 1 Schubkasten
	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	
Bettseitenhöhe: 42 cm									
Liegefläche in cm:	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	
Maße in cm: B. H. T.	97,6 42,6 / 64,1 204,4	107,6 42,6 / 64,1 204,4	127,6 42,6 / 64,1 204,4	147,6 42,6 / 64,1 204,4	97,6 42,6 / 64,1 205,0	107,6 42,6 / 64,1 205,0	127,6 42,6 / 64,1 205,0	147,6 42,6 / 64,1 205,0	50,0 37,6 34,7
Best.-Nr.:	079	080	081	082	089	090	091	092	211
Preis für alle Ausf.									

**Bettkopfteil-
paneel und
Kopfteil**

Kopfteilpaneel für Liegenbetten, links und rechts verwendbar



Abb.: Art.-Nr. 095 + Art.-Nr. 081/Nr. 091



Geeignet für Betten mit Liegefläche in cm:

90 - 140

Maße in cm: B.
H.
T.

160,0
75,0
1,9

Best.-Nr.:


095

Preis für alle Ausf.

Kopfteil für Liegenbetten



Abb.: Art.-Nr. 086 + Art.-Nr. 081/Art.-Nr. 091



90

100

120

140

97,6
49,7
6,5

107,6
49,7
6,5

127,6
49,7
6,5

147,6
49,7
6,5

Best.-Nr.:

084


085

086

087

**Betten und
Bettkonsolen**

Bettsofa ausziehbar zum Doppelbett, mit Liegefläche bis zu 180 x 200, inklusive variablem Lattenrost, ohne Auflage
Min. Matratzenhöhe: 16 cm, Max. Matratzenhöhe: 19 cm



Liegefläche in cm:

90 x 200 - 180 x 200

Farbkombination:

Komplett Anthrazit | Korpus Anthrazit Applikation in Votan Eiche

Maße in cm: B.
H.
T.

116,4 - 196,4
42,0 / 73,5 (ohne Auflage)
204,4


Best.-Nr.:

A90

V90

Preis für alle Ausf.

Matratze für Bettsofa, mit strapazierfähigem, abnehmbarem Polyesterbezug in Anthrazit, ideal nutzbar als Rückenlehne, Sitzfläche und Liegefläche im Bettsofa
Anwendungsbeispiel mit Art.-Nr. A/V90 und 2 x Art.-Nr. 960:



90 x 200 - 180 x 200

Matratze mit Polyesterbezug in Anthrazit


90,0
16,0
200,0

Mehr Informationen zur Matratze finden Sie in der Produktbeschreibung.

Best.-Nr.:

960

Bettkastenelement mit Klappe für Bettsofa, Verwendung: Stauraum für Bettzeug, Ablage für Laptop etc.



Anthrazit


116,4
44,4
50,0

Best.-Nr.:

A93


**Betten-
Zubehör**

Bett Schubkasten für Wange-
/Liegenbett und Bettsofa,
Front wie Art.-Nr.




Anthrazit | Votan Eiche

LED-Bettunterseitenleuchte
für Liegenbett, Sensorschalter
inkl. Trafo – Weißlicht,
Eurostecker (flach)




LED-Beleuchtung
Weißlicht inkl. Trafo
und Schalter, Euroste-
cker (flach)



Eigenmontage,
wird geklebt

LED-Flexleuchte
Weißlicht inkl. Trafo
u. Schalter, Eu-
rostecker (flach),
(Verschraubung
hinter Möbelteilen)



USB-Steckdose
(Typ A Buchse) inkl. Trafo
zum Betreiben/Aufladen
von Geräten, mit USB-
Schnittstelle 5 V, 2,1 A,
Kabellänge 3,70 m,
Eurostecker (flach),
flexibel montierbar
z.B.: am Bettkopfteil




Maße in cm:	B. H. T.	120,0 20,6 80,0		1 Leuchte (Selbstmontage) 0,9 Watt ◆	1 Leuchte (Selbstmontage) 4,3 Watt ◆	1 Leuchte (Selbstmontage) 1,5 Watt ◆	3,0 1,4 4,5
Best.-Nr.:	A61	V61	952	953	954	956	
Preis für alle Ausf.							


**Kleiderschränke
und Zubehör**

Inneneinteilung
in Weiß


Kleiderschrank
2-türig,
1 Mittelseite,
7 E.-Böden,
1 Kleiderstange




Kleiderschrank
3-türig,
1 Mittelseite,
7 E.-Böden,
1 Kleiderstange




Kleiderschrank
3-türig,
1 Mitteltür mit Spiegel,
7 E.-Böden,
1 Kleiderstange



Kleiderschrank
4-türig,
1 Mittelseite,
4 E.-Böden,
2 Kleiderstangen



Kranzleiste für
Kleiderschränke




Maße in cm:	B. H. T.	126,3 213,6 59,6	151,3 213,6 59,6	151,3 213,6 59,6	201,3 213,6 59,6	126,3 1,9 60,3	151,3 1,9 60,3	201,3 1,9 60,3
Best.-Nr.:	026	027	028	029	931	932	933	
Preis für alle Ausf.								


**Kleiderschränke
und Zubehör**

◆ Informationen zur
Energieeffizienz:
[www.roehr-bush.de/
service/energielabel](http://www.roehr-bush.de/service/energielabel)


Kranzleiste für Kleiderschränke,
inkl. LED- Beleuchtung inkl. Trafo
und Fußschalter – Weißlicht,
Eurostecker (flach) ◆




Innenspiegel für
6-Raster-Türen
(werkseits
montiert)




Einlegeböden



Wäscheinteilung
für 027, 028
und 029, Weiß



Einbau-Schubkasten
für Kleiderschrank,
2 Schubkästen, Weiß



Maße in cm:	B. H. T.	126,3 1,9 62,9	151,3 1,9 62,9	201,3 1,9 62,9	23,5 173,0 0,3	48,1 2,2 54,0	98,1 2,2 54,0	73,1 2,2 54,0	98,1 138,4 54,0	48,1 38,1 49,6	98,1 38,1 49,6
Best.-Nr.:	941	942	943	979	E36	E35	E34	068	K10	K12	
Preis für alle Ausf.											

**Eckkleider-
schränke und
Zubehör**

◆ Informationen zur
Energieeffizienz:
[www.roehr-bush.de/
service/energielabel](http://www.roehr-bush.de/service/energielabel)

Eckkleiderschrank mit Drehtür und Regal,
1 Kleiderstange, Innen: Regal mit 5 Böden fest (A)
und 2 Einlegeböden

Abb.: K15 l.






Abb.: K16 r.




Innenspiegel
für Regalrückwand
K15 und K16








Einbau-Schubkasten,
weiß für Eckkleiderschrank
K15 und K16













LED-Beleuchtung
für Eckkleiderschrank K15 und
K16 mit Bewegungssensor,
inkl. Zuleitung, Trafo u. Schalter,
Eurostecker (flach)








Maße in cm:	B. H. T.	126,3 214,8 132,4		23,5 173,0 0,3	50,0 33,2 33,3	◆ 2,7 Watt
Best.-Nr.:	K16 r. K15 l.	980	K09	955		
Preis für alle Ausf.						





Stauraum- elemente	Stauraumelement offen mit Rückwand, 1 Boden	Stauraumelement 1 Tür, 1 Boden Abb.: 230 r.	Sideboard auf Sockelfüßen, 2 Türen, 2 Böden	Sideboard auf Sockelfüßen 2 Türen, 2 Mittelseiten, 2 Schubkästen, 4 Böden	Tür-Softschließung 1 Satz (= 2 Stück), Eigenmontage, bis 3 Raster ist 1 Dämpfer, bei 4-6 Raster sind 2 Dämpfer pro Tür erforderlich
					
Maße in cm:	B. 50,0 H. 72,8 T. 32,8	50,0 72,8 34,7	100,0 111,4 44,3	150,0 111,4 44,3	Preis für 2 Stück
Best.-Nr.:	200	230 r. 231 l.	350	360	971
Preis für alle Ausf.					

Stauraum- elemente	Anbauteil 1 Tür, 3 Böden Abb.: 430 r.	Anstellwange für 143,2 cm hohe Anbauteile	Anbauteil 1 Tür, 4 Böden Abb.: 630 r.	Anbauteil 1 Vitrinentür, (Klarglas) 4 Glasböden Abb.: 620 r.	Anstellwange für 178,5 cm hohe Anbauteile
					
Maße in cm:	B. 50,0 H. 143,2 T. 35,0	2,2 148,2 36,0	50,0 178,4 35,0	50,0 178,4 35,0	2,2 183,4 36,0
Best.-Nr.:	430 r. 431 l.	410	630 r. 631 l.	620 r. 621 l.	610
Preis für alle Ausf.					

Medien- elemente	Medienelement inkl. Kabelmanagement, 1 Auszug, 3 offene Fächer	Medienelement Art.-Nr. 180 inkl. Aufsatz mit 6 offenen Fächern und Kabelmanagement	Kombinationsbeispiele: Aufsatz ist rechts oder links montierbar:  Abb.: Montage rechts	 Abb.: Montage links
			Aufsatz ist flexibel positionierbar:  B. 125 cm	
Maße in cm:	B. 100,0 H. 38,2 T. 46,0	125,0 - 200,0 58,3 46,0/Aufsatz-Tiefe: 30,0		
Best.-Nr.:	180	185		
Preis für alle Ausf.				

Beleuchtung	LED-Flexleuchte Weißlicht inkl. Trafo und Schalter, Eurostecker (flach), (Verschraubung hinter Möbelteilen)	LED-Fachbeleuchtung Weißlicht, Montage unter Böden, in offene Fächer, inkl. 2 m Zuleitung (Trafo Nr. 929 separat mitbestellen),	LED-Trafo inkl. Fußschalter, 4,5 m Zuleitung, Eurostecker (flach), max. Belastung beachten!
			
Maße in cm:	B. 1,5 Watt ♦ zur Selbstmontage 1 Stück	4 Watt ♦ zur Selbstmontage 1 Stück	bis max. 15 Watt
Best.-Nr.:	954	951	929
Preis für alle Ausf.			

Zubehör	Wandboard mit Klemmhalter, max. Belastung 15 kg				Panelregal	
						
Maße in cm:	B. H. T.	50,0 2,2 25,0	75,0 2,2 25,0	100,0 2,2 25,0	125,0 2,2 25,0	75,0 213,6 31,9
Best.-Nr.:		905	906	907	908	691
Preis für alle Ausf.						


Schreibtische	Schreibtisch, komplett in Anthrazit, mit Metall C-Fuß, höhenverstellbar: 67-84 cm	Rollcontainer, komplett in Anthrazit, 3 Schubkästen	Eckschreibtisch, komplett in Anthrazit, mit Paneelrückwand in Votan Eiche und Regal in Anthrazit (Regalboden-Stärke: 19 mm) (inkl. 2 Metallhaken, weiß)	Beispielkombination Bestehend aus Art.-Nr.: 072 + 631
			Abb.: 072 r. 	
Maße in cm:	B. H. T.	120,0 67,0-84,0 75,0	42,7 53,2 60,0	140,0 108,8 / Schreibtischplattenhöhe: 72,9 111,6
Best.-Nr.:		010	232	072 r. 071 l.
Preis für alle Ausf.				

Schreibtische	PC-Schreibtisch 1 Container mit 2 Schubkästen, 1 Container für PC-Tower	
		
Maße in cm:	B. H. T.	140,0 72,6 70,0
Best.-Nr.:	048	
Preis für alle Ausf.		

Sonderanfertigungen

Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer Liste **Maßanfertigung Junge Möbel**. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail oder ein Fax mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.

Beispiele:



Breiten-/ Höhen- /Tiefenkürzung

Sonderlänge 190 cm / 210 cm / 220 cm



Röhr-Bush GmbH & Co. KG

Dammstraße 32 | 33397 Rietberg
Fon + 49 2944 981-0 | Fax + 49 2944 981-310
info@roehr-bush.de | www.roehr-bush.de